

N° du Projet	Acronyme du projet	Titre du projet	Coordonnateur de projet	Organisme d'appartenance du coordonnateur du projet
PHRC-K26-002	CARLA-RACE	Etude de phase Ib évaluant la tolérance de doses croissantes fractionnées d'un CAR T cell CD123 (CARLA001) chez des patients atteints de leucémies à pDC ou leucémie aigüe CD123+ réfractaire/rechute.	Eric DECONINCK	Université de Franche Comté
PHRC-K26-007	CAUCACE	Essai clinique randomisé de phase III étudiant l'intérêt d'un traitement par CAR T-cells par rapport à une chimiothérapie intensive avec autogreffe après chimiothérapie de rattrapage chez des patients atteints de lymphome du système nerveux central réfractaire ou en rechute précoce après un traitement de première ligne	Caroline HOUILLIER	Hôpital Saint-Louis-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-009	EsPhALL2022/AALL2131	Étude pilote internationale associant chimiothérapie et inhibiteur de la tyrosine kinase avec du blinatumomab chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë de la lignée B à chromosome Philadelphie ou de classe ABL, nouvellement diagnostiquée	Virginie GANDEMÉR	Hôpital Sud Anne de Bretagne-Centre Hospitalier Universitaire de Rennes
PHRC-K26-013	TRIM-LINE	Thromboprophylaxie primaire chez les patients atteints de tumeurs malignes et porteurs de cathéters veineux centraux : un essai contrôlé randomisé : Essai TRIM-Line	Isabelle MAHE	Hôpital Louis Mourier-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-015	RIO	Implantation primaire des lambeaux libres osseux dans les reconstructions des tumeurs malignes de la cavité orale : Une étude prospective randomisée multicentrique	Sophie DUGAST	CHU de Nantes
PHRC-K26-016	SMART-EC	Durée standard versus arrêt à un an de l'entretien par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire dans les cancers de l'endomètre dMMR : un essai randomisé contrôlé.	Jean-Sébastien FRENEL	Institut de Cancérologie de l'Ouest - ICO
PHRC-K26-017	BRIDGE	Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle et contre placebo, évaluant l'efficacité de l'acalabrutinib sur la prévention des réactions d'hypersensibilités au cours d'une simplification progressive des protocoles d'accoutumances aux sels de platine et aux taxanes	Cyrille HOARAU	Université de Tours
PHRC-K26-019	EV-D	Désescalade de l'enfortumab vedotin dans les carcinomes urothéliaux non résecables ou métastatiques : une phase 2 randomisée	Cedric POBEL	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-025	ANAKIN	Étude multicentrique randomisée de phase II visant à évaluer l'efficacité de l'Association de l'isuNAKINra plus gemitabine et paclitaxel en deuxième ligne de traitement du cancer du pancréas.	François GHIRINGHELLI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE
PHRC-K26-026	CYBERNEO-2	Traitemen NEOadjuvant par CYBERKnife dans le Cancer du Sein RH+ HER2-	Pierre-Yves BONDIAU	Centre Antoine Lacassagne
PHRC-K26-028	PROTECT-NERVE	Manchonnage nerveux en prévention de la douleur neuropathique dans la chirurgie conservatrice des sarcomes des membres	Audrey MICHOT	Institut Bergonié
PHRC-K26-030	MATVAC-1	UCPVax + pembrolizumab en combinaison avec le temozolamide comme traitement adjuvant chez les patients atteints d'un glioblastome MGMT non méthylé: essai de phase II	Olivier ADOTEVI	Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon
PHRC-K26-033	ODIPANVANC	UNE ÉTUDE DE PHASE 1, OUVERTE, D'ESCALADE ET D'EXPANSION DES DOSES, ÉVALUANT LA SÉCURITÉ, LA FAISABILITÉ ET L'EFFICACITÉ D'ODI-2001, UNE IMMUNOTHÉRAPIE PERSONNALISÉE, CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS D'UN CANCER DU PANCRÉAS MÉTASTATIQUE OU LOCALEMENT AVANCÉ.	François GHIRINGHELLI	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE
PHRC-K26-036	HyPORT-01	Tolérance de la radiothérapie de rattrapage postopératoire hypofractionnée extrême dans le cancer de prostate en rechute biochimique : Essai randomisé HyPORT-01.	Gilles CREHANGE	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-041	CLOSEorUP	Chirurgie de clôture et CHIP ou chirurgie première pour la prise en charge de la 1ère rechute platine sensible d'un cancer de haut grade de l'ovaire	Cécile LOAEC	Institut de Cancérologie de l'Ouest - ICO
PHRC-K26-043	STOPCORTICO	Phase 2 multicentrique, randomisée, évaluant l'intérêt d'un arrêt de la prémedication par corticoïdes après les deux premiers cycles de chimiothérapie néoadjuvante par paclitaxel et trastuzumab, chez des patientes ayant un cancer du sein localisé.	Jean-Marie LECLERE	Institut de Cancérologie de l'Ouest-ICO Centre Paul Papin
PHRC-K26-046	AMI-CaRe	Étude de phase I/II, ouverte et multicentrique, d'un inhibiteur topique de BRAF pour le traitement de l'éruption cutanée induite par l'amivantamab (Ami-CaRe)	Pernelle LAVAUD	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-050	LIVER WATCH	Résection hépatique ou surveillance après réponse prolongée à la SIRT : essai pragmatique prospectif randomisé	Marie PITEU-DECRAECKER	Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
PHRC-K26-060	CIBLER	Prédiction de la réponse pathologique complète après chimio-immunothérapie néoadjuvante dans le CBNPC à l'aide d'un score composite de PET 18F-FDG, PD-L1, ctADN et hPG80.	Joseph SEITLINGER	Université de Lorraine

N° du Projet	Acronyme du projet	Titre du projet	Coordonnateur de projet	Organisme d'appartenance du coordonnateur du projet
PHRC-K26-063	VULCAIN	Essai VulCaln: Évaluation de l'anti-PD1 cemiplimab en association avec la chimiothérapie dans le traitement du carcinome vulvaire et vaginal en rechute ou métastatique	Mathilde SAINT-GHISLAIN	Centre Oscar Lambret
PHRC-K26-068	UMBRELLA-THYM	Une étude de plateforme pour étudier l'efficacité et la sécurité des séquences des traitements systémiques pour les patients atteints de tumeurs épithéliales thymiques avancées.	Nicolas GIRARD	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-071	EWEC-1	Tolérance et efficacité d'un schéma hebdomadaire de carboplatine à dose adaptée à la Cystatine C et de paclitaxel +/- immunothérapie en 1 ^{re} ligne de cancer de l'endomètre en rechute ou métastatique chez la patiente de 70 ans et plus : une étude multicentrique randomisée du groupe GINECO.	Claire FALANDRY	Hospices Civils de Lyon (HCL)
PHRC-K26-073	DE ESCAL-HCC	Essai thérapeutique randomisé, preuve de concept, pragmatique de dé-escalade thérapeutique chez les malades répondeurs prolongés sous immunothérapie pour CHC.	Thomas DECAENS	Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble- Alpes
PHRC-K26-077	MOLIERE	Etude de phase III randomisée comparant un traitement multimodal à visée curative, incluant traitement systémique multi-agent, traitement loco-régional et radiothérapie stéréotactique de la maladie métastatique, au traitement conventionnel palliatif dans les cancers du sein oligo-méstatique « de novo » RE-positifs/HER2-négatifs	Anthony GONÇALVES	Institut Paoli-Calmettes- (IPC)
PHRC-K26-082	DEFI-NI	Etude de phase II randomisée comparative, multicentrique, en ouvert, évaluant l'impact clinique de l'interruption versus le maintien d'un traitement par nirogacestat chez les patients atteints de tumeurs desmoïdes contrôlées après 12 mois de traitement	Mehdi BRAHMI	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-084	ATRANS	Acide tout trans-rétinoïque en combinaison avec le pembrolizumab en 1 ^{re} ligne dans le cancer bronchique non à petites cellules exprimant PDL1 à plus de 50% : un essai randomisé de phase II	Victor SIMMET	Institut de Cancérologie de l'Ouest - ICO
PHRC-K26-089	ENDO-OM	Etude multicentrique prospective évaluant les déterminants pronostiques du cancer de l'endomètre dans les territoires ultramarins français (ENDO-OM)	Emeline COLOMBA	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-090	PARADE	Prophylaxie antithrombotique par apixaban chez les adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique	Corentin ORVAIN	CHU d'Angers
PHRC-K26-092	MARS	Etude multicentrique randomisée comparative de phase III en ouvert évaluant la radiothérapie stéréotaxique adjuvante après chirurgie dans les carcinomes hépatocellulaires	Olivier RIOU	INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (ICM)
PHRC-K26-093	HART-GBM	Etude prospective randomisée de phase III évaluant l'efficacité d'une radiothérapie hypofractionnée accélérée versus radiothérapie standard dans les glioblastomes multiformes	Ronan TANGUY	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-095	TAP-ALK	Une étude de phase I du TNG462 en association avec le lorlatinib dans le CBNPC présentant une délétion de MTAP et un réarrangement d'ALK après progression sous un traitement préalable par TKI	Mihaela ALDEA	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-099	SOLARy	Etude de Phase III comparant le 177-Lutetium-PSMA (Lu-PSMA) avec ou sans Radiothérapie Stéréotaxique pour le Traitement du Cancer de Prostate Métastatique Résistant à la Castration (CPmRC)	Eve PIEKARSKI	Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-100	LOTUS	LOTUS - Chirurgie de cytoréduction première versus chirurgie d'intervalle après chimiothérapie néoadjuvante chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé à faible charge tumorale	Alejandra MARTINEZ	ONCOPOLE CLAUDIUS REGAUD (OCR)
PHRC-K26-102	CRYO-ELDERLY	Essai randomisé de phase 3 évaluant une thérapie locorégionale basée sur la cryoablation versus l'hormonothérapie seule chez les patientes âgées inopérables avec un cancer du sein RH+ T1N0.	Fatima LAKI	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-108	PREDI-LYNCH	Essai randomisé évaluant la surveillance multimodale par biopsie liquide chez les personnes atteintes du syndrome de Lynch	Chrystelle COLAS	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-112	TROPIC	Surveillance par la troponine pour détecter les événements cardiovasculaires majeurs sous immunothérapie par inhibiteurs du point de blocage : un essai randomisé contrôlé multicentrique	Mariana MIRABEL	Institut Mutualiste Montsouris
PHRC-K26-113	HER2low-Stragegy	HER2low-Strategy : Étude évaluant la stratégie de séquence de chimiothérapie dans le cancer du sein RH+/HER2low métastatique	Benjamin VERRET	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-114	TRANS-IMMUNE	Inhibiteurs de PD(L)1 et switch vers le tacrolimus ou l'évrémolimus associés à des corticoïdes pulsés chez des patients transplantés d'organe solide atteints de cancers solides avancés non hépatiques	Baptiste ABBAR	Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

N° du Projet	Acronyme du projet	Titre du projet	Coordonnateur de projet	Organisme d'appartenance du coordonnateur du projet
PHRC-K26-117	SURGIST	Essai multicentrique contrôlé randomisé comparant l'efficacité d'une résection locorégionale complète de la maladie résiduelle versus poursuite de l'imatinib chez des patients porteurs de GIST métastatique contrôlé par imatinib.	Pierre MEEUS	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-120	PRECÔTION-2	Etude nationale, multicentrique, de phase III, prospective, randomisée, contrôlée visant à évaluer l'efficacité d'une intervention de 6 mois basée sur des approches informatives, motivationnelles et collectives en fonction du niveau de risque individuel sur l'amélioration du mode de vie (activité physique, sédentarité et alimentation) chez des personnes réalisant un dépistage du cancer colorectal et ayant un mode de vie à risque	Anne CATTEY-JAVOUHEY	UNICANCER
PHRC-K26-121	SENTIVEC	Etude internationale de non-infériorité de phase III, randomisée et multicentrique évaluant l'efficacité de l'accès vNOTES dans la stadiification des cancers de l'endomètre à risque bas ou intermédiaire.	Thomas GAILLARD	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-122	GANEAS5	Omission de tout Geste Axillaire après un traitement systémique NEoAdjuvant dans le cancer du sein triple négatif initialement cN1 converti en cN0	Victoire BRILLAUD-MEFLAH	Centre René Gauduchéau
PHRC-K26-124	NACADK	Chimiothérapie néoadjuvante chez les patients atteint d'un adénocarcinome de vessie	Mathilde GUERIN	UNICANCER
PHRC-K26-125	NEO6	Tocilizumab en néoadjuvant dans le CBNPC résectable (PD-L1 < 50 %) pour améliorer le taux de Réponse pathologique complète	Francesca LUCIBELLO	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-129	IMMUNO-ATC	Evaluation de l'efficacité de l'immunothérapie associée à la radio-chimiothérapie en traitement de première ligne du cancer thyroïdien anaplasique BRAF-sauvage de stade IVB-C : un essai contrôlé externe.	Romain VARNIER	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-131	GLUCALOC	Essai clinique randomisé de phase III évaluant l'efficacité d'une diminution de l'intervalle entre les perfusions de méthotrexate à haute dose grâce à une association à du glucarpidase chez des patients de plus de 65 ans atteints de lymphome du système nerveux central	Caroline HOUILIER	Hôpital Saint-Louis-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-133	Myechild02	Essai plateforme dans les leucémies myéloïdes aiguës de l'enfant	Arnaud PETIT	Groupe Hospitalier Armand Trousseau - Roche Guyon-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-134	ACIKARE	ACIKARE : Essai multicentrique randomisé en double aveugle évaluant l'efficacité de l'acitrétine dans la prévention des kératoses actiniques et des carcinomes épidermoïdes cutanés chez les patients transplantés rénaux à haut risque (score SUNTRAC ≥ 14).	Guillaume DELZENNE	CHU de Lille
PHRC-K26-135	AshiNKA	Effet des anti-PD1 en combinaison à l'Asparaginase et la chimiothérapie dans les lymphomes NKT extra-nasaux disséminés	Olivier HERMINE	Université Paris Cité
PHRC-K26-138	NEOLDER	Bénéfice du traitement néoadjuvant chez les patientes vulnérables de 70 ans et plus présentant un cancer du sein triple négatif ou HER2+	Étienne BRAIN	Hôpital René Huguenin - Institut Curie
PHRC-K26-141	DAHRTS	Durvalumab après chimiothérapie concomitante à base de platine/étoposide et radiothérapie thoracique à haute dose deux fois par jour dans le cancer du poumon à petites cellules de stade limité, essai de phase III randomisé et ouvert	Antonin LEVY	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-144	INTENSE-T4	Evaluation d'une double intensification thérapeutique par chimiothérapie néoadjuvante et ChimioHyperthermie IntraPeritoneale (CHIP) à la Mitomycine C pour réduire le risque de récidive locorégionale et systémique des cancers coliques non métastatiques cT4 MSS.	Vahan KEPENEKIAN	Centre Hospitalier Lyon-Sud-Hospices Civils de Lyon
PHRC-K26-146	MOST-Express	Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, de médecine personnalisée visant à évaluer l'activité clinique de différents anticorps thérapeutiques chez des patients atteints de tumeurs solides en phase métastatique	Loïc VERLINGUE	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-151	SIRIUS	Essai de phase III Européenne - Approche combinée élargie pour les tumeurs des voies biliaires intra-hépatiques non résécables : inhibiteurs de points de contrôle immunitaires + CISGEM avec ou sans SIRT	Brice CHANEZ	Institut Paoli-Calmettes- (IPC)
PHRC-K26-152	SWODINA	Comparaison de deux traitements néoadjuvants suivis d'une stratégie de traitement adjuvant adapté à la réponse pathologique dans les mélanomes stade III	Elisa FUNCK-BRENTANO	Hôpital Ambroise Paré-Assistance Publique -Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-157	ForInfantBB2	Blinatumomab en prévention de la rechute des leucémies aiguës lymphoblastiques B chez l'enfant de moins de 2 ans après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques	Jean-Hugues DALLE	Université Paris Cité

N° du Projet	Acronyme du projet	Titre du projet	Coordonnateur de projet	Organisme d'appartenance du coordonnateur du projet
PHRC-K26-161	B2-ALK	Essai multicentrique de phase II évaluant l'association brentuximab vedotin et brigatinib en première ligne chez des patients atteints de lymphome anaplasique à grandes cellules ALK-positif	David SIBON	Hôpital Necker- Enfants malades-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-164	INLIM	Étude de phase II évaluant l'efficacité d'une injection d'ipilimumab + nivolumab chez des patients atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique de stade III ou IV avec un ADN tumoral circulant indétectable trois semaines après la première injection	Caroline ROBERT	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-165	LUCIA	LUCIA - LUng Cancer Integrated Adjuvant strategy -Stratégie intégrée d'immunothérapie adjuvante personnalisée dans le cancer du poumon : étude de phase II randomisée chez des patients opérables de CBNPC de stades II à IIIB	Marie WISLEZ	Groupe Hospitalier Cochin-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-166	GASTRINIP	Chimiothérapie bidirectionnelle normothermique dans le cancer de l'estomac avec atteinte péritonéale.	Cristina SMOLENSCHI	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-169	HEROES-2	HEROES 2 - essai randomisé de phase III comparant une administration continue versus une durée limitée guidée par l'ADNct de trastuzumab deruxtecan (T-DXd) associé au pertuzumab (P) en traitement de première intention du cancer du sein métastatique HER2-positif de novo ou en rechute tardive.	Thibault DE LA MOTTE ROUGE Centre Eugène Marquis	
PHRC-K26-170	EROIC	Évaluation de la radiothérapie de consolidation chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé non résécable, initialement non éligibles à une radiochimiothérapie et répondeurs à une chimio-immunothérapie	Loig VAUGIER	Institut de Cancérologie de l'Ouest - ICO
PHRC-K26-173	FOCUS-SBRT	Stérotaxie prostatique avec boost focal et épargne urétrale	Mario TERLIZZI	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-175	CAPRI	Etude randomisée multicentrique de phase II-III comparant le taux de préservation d'organe entre une combinaison CAPOX + cemiplimab (anti-PD1) + fianlimab (anti-LAG3) en consolidation d'une radiochimiothérapie (iTNT) et le TNT associant le FOLFIRINOX en induction d'une radiochimiothérapie dans les cancers du rectum à bas risque MSS M0	Mehdi KAROUI	Université Paris Cité
PHRC-K26-179	BALYNT	Impact du traitement local sur la survie des patients présentant un carcinome urothelial de vessie avec métastases ganglionnaires sous-diaphragmatiques	Stéphane CULINE	Hôpital Saint-Louis-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-181	NeospacePRRT	Essai randomisé de phase II/III évaluant l'efficacité du traitement néoadjuvant par analogue de la somatostatine radiomarqué au ¹⁷⁷ Lu suivi de chirurgie versus chirurgie seule chez des patients présentant des tumeurs neuroendocrines pancréatiques de grade 2 et 3	David TAIEB	Aix-Marseille Université -AMU
PHRC-K26-190	MOTIVATE	Blocage androgénique complet en traitement adjuvant dans le carcinome canalaire salivaire avec expression des récepteurs aux androgènes	Caroline EVEN	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-192	TOCISARC	Etude multicentrique, randomisée, en ouvert, de phase II évaluant le tocilizumab comme traitement à court terme avant traitement standard chez des patients atteints d'un sarcome des tissus mous opérable et non métastatique avec syndrome inflammatoire.	Jean-Yves BLAY	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-193	OPTIFU	Suivi d'imagerie allégé versus suivi d'imagerie standard après chirurgie d'un cancer du rein localisé : essai contrôlé randomisé en ouvert de non-infériorité	Charles Karim BENSALAH	Hôpital Pontchaillou-Centre Hospitalier Universitaire de Rennes
PHRC-K26-195	STEREOPAC	Traitements par mFOLFIRINOX (ou Gemcitabine-Nab-Paclitaxel) +/- radiothérapie stérotaxique isotoxique à haute dose dans le traitement pré-opératoire des adénocarcinomes pancréatiques à la limite de la résecabilité (borderline) : un essai multicentrique comparatif randomisé de phase 2 (STEREOPAC)	Jean-Baptiste BACHET	Sorbonne Université Médecine
PHRC-K26-199	DROP-RT	Désescalade de la radiothérapie post-opératoire après chirurgie des métastases osseuses : essai randomisé multicentrique de non-infériorité	Vincent BOURBONNE	Centre Hospitalier Universitaire de Brest
PHRC-K26-200	ID-HELP	Etude multicentrique, de phase I visant à évaluer la tolérance et l'efficacité d'injection intrathécale de trastuzumab-deruxtecan chez des patientes atteintes de cancer du sein HER2 faible ou positif avec métastases leptoméningées de type 1	Louis LARROUQUERE	Centre Léon Bérard
PHRC-K26-203	MEzzO	Maintien ou changement d'un traitement systémique de première intention après une thérapie ablative locale dans le cas d'un cancer du sein polymétabolique oligoprogressif RE+/HER2-	Anne PATSOURIS	Institut de Cancérologie de l'Ouest-ICO Centre Paul Papin

N° du Projet	Acronyme du projet	Titre du projet	Coordonnateur de projet	Organisme d'appartenance du coordonnateur du projet
PHRC-K26-207	PABLO ACHBT-FRENCH51 trial	Immunothérapie néoadjuvante chez des patients ayant un carcinome hépatocellulaire avec invasion vasculaire tumorale traité par résection chirurgicale : essai de phase II randomisé multicentrique (Etude PABLO ACHBT-FRENCH51).	Chetana LIM	Hôpital Saint-Louis-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-210	HORMONOPAUSE	Étude sur l'interruption de l'hormonothérapie après 3 ans chez les bons répondeurs dans le cancer de la prostate métastatique sensible à la castration	Gwenaëlle GRAVIS-MESCAM	Institut Paoli-Calmettes- (IPC)
PHRC-K26-211	LOCAMET-01-Lung	Essai randomisé contrôlé comparant l'ablation percutanée à la radiothérapie stéréotaxique (SBRT) pour les patients oligométastatiques au poumon.	Lambros TSELIKAS	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-213	MELA-HEP-RT	Titre du projet : Évaluation de la radiothérapie stéréotaxique associée à IPILIMUMAB + NIVOLUMAB chez les patients avec métastases hépatiques de mélanome	Guillaume DELZENNE	CHU de Lille
PHRC-K26-214	VERT-ECT	Essai multicentrique randomisé contrôlé évaluant l'efficacité de l'électrochimiothérapie (ECT) combinée à la radiothérapie en comparaison à la radiothérapie seule chez les patients atteints de compression médullaire métastatique non éligibles à des traitements curatifs.	Lambros TSELIKAS	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-215	ESMART 2	Essai européen de preuve de concept pour la stratification thérapeutique des anomalies moléculaires dans les tumeurs pédiatriques en rechute ou réfractaires 2	Pablo BERLANGA	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-216	PARVATI	Essai basket randomisé, en double-aveugle, contrôlé versus placebo, adaptatif, de phase II/III, de CD40HVac, un vaccin immunothérapeutique anti-HPV16 chez les patients avec un cancer anogenital localement avancé HPV16 positif, libres de maladie après le traitement curatif	Christophe LE TOURNEAU	Institut Curie - Ensemble Hospitalier
PHRC-K26-217	BrainSpot	Essai de preuve de concept de la technologie BrainPrint de tumoroïde sur empreinte nanoporeuse	François BERGER	Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble- Alpes
PHRC-K26-220	KAPPLA	Evaluation de l'efficacité et de la tolérance de l'association cemiplimab et fianlimab versus cemiplimab et placebo dans le sarcome de Kaposi, essai de phase III randomisé en double aveugle.	Celeste LEBBE	Hôpital Saint-Louis-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-221	STRONG	Chirurgie de résection supra-totale des glioblastomes nouvellement diagnostiqués : impact sur la survie et la qualité de vie	Jean Michel LEMEE	Centre Hospitalier Universitaire d'Angers
PHRC-K26-225	ICEFOX	Etude de phase II multicentrique, randomisée, évaluant l'efficacité et la tolérance de l'association mFOLFIRINOX + Encorafenib + Cetuximab versus le standard par mFOLFOX + Encorafenib + Cetuximab en première ligne métastatique chez des patients atteints d'un cancer colorectal porteur de la mutation BRAFV600E	Alice BOILÈVE	Institut Gustave Roussy
PHRC-K26-226	BECOME	Essai de phase III, randomisé, comparant la chimiothérapie intravésicale Gemcitabine-Docétaxel à un rechallenge par BCG chez des patients atteints de cancer de vessie non infiltrant récidivant de haut grade après traitement par BCG	Gautier MARCQ	CHU de Lille
PHRC-K26-228	MRI-NMIBC	Évaluation de L'IRM multiparamétrique comme outil de suivi du Cancer de la vessie n'envahissant pas le muscle vésical après un traitement par BCG	Klein CLÉMENT	CHU de Bordeaux
PHRC-K26-230	ALBATRE	Évaluation d'un algorithme de planification des soins pour réduire les conséquences des complications infectieuses perianastomotiques après chirurgie pour cancer du rectum	Antoine BROUQUET	Hôpital Bicêtre-Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-231	IMPROVE-HPV	Immunothérapie néoadjuvante avant chirurgie transorale pour réduire les besoins en (chimio)radiothérapie adjuvante pour les cancers oropharyngés HPV-induits	Haïtham MIRGHANI	Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) - AP-HP- Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
PHRC-K26-233	DURVALONG	Prévention des tumeurs secondaires grâce DURVALUMAB par blocage de PDL1 chez les patients atteints de déficit constitutionnel en réparation des mésappariements	Léa GUERRINI-ROUSSEAU	Hôpital Gustave Roussy
PHRC-K26-237	LESS 0	Étude à bras unique visant à omettre la durée du traitement endocrinien adjuvant chez les femmes atteintes d'un cancer du sein HR+ HER2- présentant un risque extrêmement faible de métastases.	Elise DELUCHE	Hôpital Dupuytren-Centre Hospitalier Universitaire de Limoges